



CHAPITEAU

QUAI BERIGNY

76374 DIEPPE CEDEX

TEL : 02 35 82 04 43

FAX : 02 32 90 00 34

SITE WEB : www.dsn.asso.fr

ÉQUIPE PERMANENTE

Directeur Technique : FABRICE AUVRAY

Tel : 02 32 14 65 75

Mail : direction.technique@dsn.asso.fr

Régisseur Général : ÉRIC AUBISSE (Lumière)

Tel : 02 32 14 65 70

Mail : lumiere@dsn.asso.fr

Régisseur Principal : JULIEN CARRIÉ (Son)

Tel : 02 32 14 65 85

Mail : julien@dsn.asso.fr

Régisseur Général : FRANCOIS NEVEU (Vidéo)

Tel : 02 32 14 65 85

Mail : assistant.technique@dsn.asso.fr

HORAIRES DES SERVICES

1^{er} Service : 09h-13h

2^{ème} Service : 14h-18h

3^{ème} Service : 19h-23h

PLATEAU

Couleur noire mâte

02 Possibilités :

Scène Frontale

Piste

GRADINS

02 Possibilités :

Frontal : 74 places

Circassien : 144 places

GRIL FIXE

Charge utile : 1 tonne répartie ou 500kg central

ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE

08 Pendrillons Lg : 3m Ht : 6m

04 Fonds Lg : 4m Ht : 6m

LUMIÈRE

PROJECTEURS

- 16 Par Led Zenit Z120 Caméo 120w 07/55° RVBW
- 06 Découpes Led Chauvet Ovation 25/50° RVBW
- 12 PC Caméo TS60 10/41° RVB
- 10 Par Cob Nicols 630 90w 60° RVB (éclairage salle)

ACCESSOIRES

Iris et porte-gobos pour toutes les coupes Chauvet
Volets pour tous les PC Caméo

DMX

- 01 Spleeter DMX
- 20 XLR 5 points 3m
- 20 XLR 5 points 5m
- 20 XLR 5 points 10m
- 10 XLR 5 points 20m

DISTRIBUTION

- 02 Multipaires de 6 en 15m
- 30 Rallonges de 3m
- 35 Rallonges de 5m
- 41 Rallonges de 10m
- 09 Rallonges de 20m
- 10 Barquettes

PUPITRE

01 Imago A.D.B :
360 circuits, 15000 mémoires, 1000 Séquences, 8 pages de 24 sous-maîtres, 06 faders de sous-maîtres 1000 banques de 192 sous-maîtres, 1000 chenillards. Saisie des circuits en mode NPI/RPN (Notation Polonaise Inversée) ou At Mode.

ELECTRICITE

63A 400v pour Son, Lumière, Loges, etc...

- 01 Alimentation 63A 400v de 50m
- 01 Armoire de distribution 63A 400v vers : 02 P17 32A 400v / 03 P17 32A 230v / 06 PC 10/16A
- 01 Coffret 32A 400v vers : 06 PC 10/16A
- 02 Coffrets 32A 400v vers : 03 32A 400v femelles

SON

CONSOLE

- 01x Yamaha QL1
- 01x Carte Audinate Adat MY16AT (Optionnel)

PÉRIPHÉRIQUE

- 01x Rio Yamaha 1608-D protocole Dante

DIFFUSION FACADE

- 02x V Sub D&B Audiotechnik + 2 Tubes de liaison K&M 21357
- 02x Max 15 D&B Audiotechnik

RETOUR

- 02x Max 15 D&B Audiotechnik

AMPLIFICATION


- 03x D12 D&B Audiotechnik

MICROS + Di Box

Nous contacter


Câble module et Speakon en quantité

Configuration semi-circulaire
Jauge totale gradin: 74 places (5 personnes par travée)



Date: 23-09-2021	Scale: 1/50	tchookar-tech Société Coopérative Ouvrière de Production
Author: GALLEX	Plan n°: 04	
Client: M		GRADIN Semi-circulaire 82 places

Configuration circulaire
 Jauge totale gradin: 82 + 72= 154
 places (5 personnes par travée)



Date 23-03-2021		N° de plan 03	
Auteur GALLIX		N° de plan 03	
Titre M		 Société Coopérative Ouvrière de Production DIEPPE SN Châteeau 14M <i>GRADIN Circulaire 154 places</i>	