

LE DRAKKAR

(Dieppe Scène Nationale)

Rue Jean-Pierre Leguyon

76370 Neuville les Dieppe

EQUIPE PERMANENTE

Standard : 02 35 82 04 43
Fax : 02 32 90 00 34

Directeur technique : **FRANCOIS NEVEU**
Tel : 02 32 14 65 75
Mail : direction.technique@dsn.asso.fr

Régisseur général : **ERIC AUBISSE (Lumière)**
Tel : 02 32 14 65 70
Mail : lumiere@dsn.asso.fr

Régisseur principal : **JULIEN CARRIE (Son & Vidéo)**
Tel : 02 32 14 65 85
Mail : julien@dsn.asso.fr

HORAIRE DES SERVICES

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 ^{er} SERVICE | 08H – 12H |
| 2 ^{ème} SERVICE | 14H – 18H |
| 3 ^{ème} SERVICE | 20H – 23H |

Un service long de 14 H à 20 H est envisageable.

Notre intention est d'accueillir au mieux les spectacles programmés au Drakkar et toute notre équipe est prête pour arriver à ce résultat. Aussi des aménagements sont possibles si un accord intervient, au moins deux semaines avant la manifestation, entre les responsables techniques des deux parties. Une fois ces aménagements déterminés, il ne sera plus possible de les changer en cours de montage ou de représentations.

CONCERNANT L'ECLAIRAGE, si un prémontage est demandé, il ne sera effectué qu'après réception d'un plan adapté à notre salle et côté (format disponible sur notre site www.dsn.asso.fr), avec toutes les informations nécessaires (N° de porteuses, circuits, gels, etc...) au format PDF ou Wysiwyg (nous ne passerons pas 3 heures avec une photocopieuse afin de récupérer les bonnes côtes). Aucun autre format ne sera accepté. Merci de votre compréhension.

PLATEAU

Espace scénique intégré

Sans pente de couleur bois verni

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| <u>Dimensions</u> : | Ouverture de mur à mur au lointain | : 13 m 00 |
| | Ouverture niveau passerelle 1 | : 11 m 36 |
| | Ouverture entre les emplacements handicapés | : 09 m 65 |
| | Mur lointain au devant gradin déplié | : 09 m 27 |
| | Mur lointain au devant gradin replié | : 14 m 65 |

GRILL

| | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 10 porteuses électriques | Lg | : 11 m 00 | Charge | : 300 Kg |
| 02 porteuses électriques latérales | Lg | : 03 m 80 | Charge | : 300 Kg |
| 03 porteuses électriques salle | Lg | : 14 m 00 | Charge | : 500 Kg |

Commande simple au plateau au lointain cour.

HAUTEUR

| | |
|----------------------------------|---------|
| Sous porteuses | : 06m74 |
| Sous porteuses salle | : 07m06 |
| Sous 1 ^{ère} passerelle | : 06m00 |
| Sous 2 ^{ème} Passerelle | : 05m22 |

Hauteur de réglage : 07m00

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 02 passerelles | |
| Distance mur lointain à passerelle 1 | : 04m84 |
| Distance entre passerelle 1 et 2 | : 05m93 |

EQUIPEMENT SCENIQUE

| | | |
|-------------------------|------------|--------------------|
| 03 Plans de pendrillons | Ht : 07m00 | lg : 02m50 |
| 01 Taps | Ht : 07m00 | lg : 2 x 07m00 |
| 01 Tapis danse noir | lg : 12m50 | Profondeur : 11m00 |

SALLE

112 places avec fauteuils / 158 places avec cousins
Gradin rétractable : Ht 02m65 Profondeur du gradin replié : 02m08
Seul l'escalier cour est rétractable

ACCES DECOR

Parking privé accès au plateau direct Porte Ht : 03m02 lg : 03m75

LOGES

01 avec miroirs, lavabos, toilettes et douche à proximité.

Drakkar.

LUMIERE

Régie lumière en cabine

L'éclairage de la salle est pilotable par le jeu

GRADATEURS / DIMMERS :

08 Mémopack numeric ADB de 6 x 3 KW

En attente : 02 Tri-phasé 120KVA sur la 1^{ère} passerelle.

PUPITRE

01 Liberty A.D.B : 120 circuits, 2000 groupes, 15000 presets, 24 registres séquentiels virtuels, 1000 looks, 192 submasters, 1000 pages de 192 submasters, 1000 chenillards, 2 sorties DMX 5 broches. Conduites sur clé USB uniquement.

PROJECTEURS

| Nbs | Type | Modèle | Marque | Volt | Puissance | Ouverture | Lentille |
|-----|-------------------|--------|--------|------|-----------|-------------|----------|
| 24 | PC / Plano convex | C101 | ADB | 220 | 1000w | 10/65° | 150mm |
| 14 | Découpe / Profile | 614S | Juliat | 220 | 1000w | 13/42° | |
| 10 | Découpe / Profile | Warp | ADB | 220 | 800w | 22/50° | |
| 12 | Par / Par can | | Thomas | 220 | 1000w | CP 60-61-62 | |

ACCESSOIRES

| |
|---|
| 02 Porte-gobos pour warp 02 Porte-gobos pour warp avec iris 04 Pieds de projecteurs |
|---|

FORMAT PORTE FILTRES

| | |
|---------|----------------|
| PC 1kw | 18.5 x 18.5 cm |
| Découpe | 18.5 x 18.5 cm |
| Par | 25 x 25 cm |

NOUS NE FOURNISSONS PAS LES GELATINES

SON

CONSOLE

01 Yamaha 01v96 V.2
01 Slot MY4DA équipé de 4 sorties / Out
01 Slot Behringer ADA 8000 8 Entrées / In, 8 Sorties / Out

FACADE

D & B
Par côté

| Nbs | Type | Puissance | Ouverture | Bande passante | dB | Impédance |
|-----|------|-----------|-----------|----------------|-----|-----------|
| 01 | MAX | 250w | 60° | 60hz / 18khz | 135 | 8 ohms |
| 01 | C7 | 400w | | 44hz / 100hz | 133 | 8 ohms |

02 Amplis / Amplifiers D&B D12 2 x 750w 08 ohms

SYSTEME MOBILE

02 Enceintes CT2 Martin Audio 300w/8 ohms 55hz / 18khz 75° Pan / 40° Tilt 98dB
02 Enceintes F12 Martin Audio 300w 65hz / 18khz 80° Pan / 50° Tilt 120dB 8ohms
01 Ampli Amcron GXS700
01 Filtre Martin Audio MX2 Systel controller

MICROS

SHURE

4 x SM 57 / 4 x SM 58 / 4 x SM 81 / 1 x Beta B52

PERIPHERIQUES

01 MD Sony MDS-JE330
01 MD TASCAM Auto pause
01 CD DENON Auto pause
01 CD Technics Mash SL-PG4
01 K7 Sony TC-KE240

ACCESSOIRES

01 Multi 32 paires
12 pieds micros
05 DI BOX BSS AR 133

01 Tri-phasé 32A au plateau cour lointain.

PC 10/16A réparties en passerelle et en régie.

VIDEO

01 vidéo projecteur Panasonic PT-EW640, puissance 5800 lumens, taux de contraste 5000 :1, résolution WXGA 1366x768, optique 1.7-2.8 :1

01 Shutter Wahlberg contrôlable en DMX ou par bouton.

01 DVD Samsung DVD-HD850

01 écran de 5 m x 4 m électrique déplaçable. Commande en régie.

COMPTE TENU DE LA CONFIGURATION DE LA SALLE, LES REGIES SON ET LUMIERE SE FONT IMPERATIVEMENT EN CABINE. IL N'Y AURA PAS DE NEGOCIATIONS.

IMPORTANT

Joindre à votre fiche technique les documents concernant la classification au feu de vos décors et tissus.

Nous préciser si vous utilisez des effets pyrotechniques et de quels classements.

Nous ne sommes pas équipés pour le bricolage.

Nous ne fournissons pas les gélatines.